ヴィラコート借宿 II B 新築別荘 建物仕様書

外部仕様	外 壁	窯業系サイディング	
	屋根	ガルバリウム鋼板 厚0.35mm 竪八ゼ葺き	
	軒 裏	シダー羽目板表し オイルステイン塗装仕上げ	
	サッシ	アルミ樹脂サッシペアガラス	
	ウッドデッキ	セランガンバツー材 オイルステイン塗装仕上げ	

内部仕様		室名	床	壁	天井	備考
	1 F	玄関	600角タイル	クロス張り	パイン羽目板張り	収納付
		ホール	突き板フローリング	クロス張り	パイン羽目板張り	収納付
		LDK	突き板フローリング	クロス張り	パイン羽目板張り	
		洋室1	突き板フローリング	クロス張り	クロス張り	WIC付
		洗面室・トイレ	突き板フローリング	クロス張り	クロス張り	
		浴室	TOTOシステムノ	換気暖房乾燥機付き		
		階段室	オープン階段	クロス張り	クロス張り	
	2 F	洋室 2	突き板フローリング	クロス張り	クロス張り	WIC付
		洋室 2	突き板フローリング	クロス張り	クロス張り	
		フリースペース	突き板フローリング	クロス張り	パイン羽目板張り	
		トイレ	突き板フローリング	クロス張り	クロス張り	

洗面室: TOTO洗面化粧台:ドレーナW=1800

トイレ: (LIXL ベーシアハーモL) タンクレスウォシュレット一体型便器